erbe
power your performance.

Manipoli elettrochirurgici monopolari



CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA

Avvertenze importanti

La Erbe Elektromedizin GmbH ha posto la massima cura nella redazione del catalogo accessori. Ciò nonostante non è possibile escludere completamente gli errori.

Le informazioni e i consigli contenuti nel catalogo non possono costituire fondamento di eventuali reclami verso la Erbe Elektromedizin GmbH. Nel caso in cui si configurasse una responsabilità derivante da norme di legge in vigore, tale responsabilità è limitata a dolo e negligenza grave.

Le indicazioni per l'uso degli strumenti sono basate su esperienze cliniche. La ricerca e l'esperienza clinica determinano uno sviluppo continuo nella tecnica e nel design dei prodotti. Inoltre, a causa delle tolleranze di produzione possono verificarsi lievi differenze rispetto alle misure indicate nel catalogo.

Altre avvertenze



Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni relative.

Contenuti

Chirurgia ad alta frequenza

Manipoli elettrochirurgici monopolare

04 Manipoli elettrochirurgici monouso (ø 2,4 mm)

07 Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 2,4 mm)

08 Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 4 mm)

10 Manipoli elettrochirurgici ECO-LINE (ø 2,4 mm)

11 Manipoli elettrochirurgici per aspirazione fumi

Manipoli elettrochirurgici monopolari

ø 2,4

Manipoli elettrochirurgici monouso (ø 2,4 mm)

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo a spatola, cavo 3 m



No. 20190-160	
= 25	5 kVp
D140175	STERILE EO

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo a spatola, supporto di protezione, cavo 3 m





No. 20190-161	
= 25	5 kVp
D140175	STERILE EO

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo ad ago, cavo 3 m





No. 20190-165	
= 25	5 kVp
D140175	STERILE EO

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo ad ago, supporto di protezione, cavo 3 m





No. 20190-166	
= 25	5 kVp
D140175	STERILE EO

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo a spatola, cavo 5 m





No. 20190-169	
= 25	5 kVp
D140175	STERILE EO

Manipoli elettrochirurgici monopolari

ø 2,4

Manipoli elettrochirurgici monouso (ø 2,4 mm)

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo 3 m, con elettrodo ad ago



No. 20190-117	
= 10	4.3 kVp
30190-259	STERILE R

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola, senza supporto di protezione



No. 20190-106	
= 10	4.3 kVp
30190-212	STERILE R

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola e supporto di protezione



No. 20190-107	
= 30	4.3 kVp
30190-212	STERILE R

Manipolo elettrochirurgico con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola, senza supporto di protezione



No. 20190-109	
= 10	4.3 kVp
30190-212	STERILE R

Manipolo elettrochirurgico con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola e supporto di protezione



No. 20190-108	
= 30	4.3 kVp
30190-212	STERILE R

Adattatori monopolari per manipoli ellettrochirurgici con attacco internazionale		Connessione	Pezzo	No.
Adattatore monopolare, VIO, ICC, ACC, Standard (MO 9/5 mm), per spina internazionale (3 pin)		Standard (MO 9/5 mm)	1	**20183-028**

Manipoli elettrochirurgici monopolari

ø 2,4

Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 2,4 mm)

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo di connessione 4 m



No. 20190-105	
= 1	4 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo di connessione 4 m





No. 20190-067	
= 1	6 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo di connessione 4 m





No. 20190-104	
= 1	4 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo di connessione 4 m





No. 20190-076	
= 1	6 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

ø 4

Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 4 mm)

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo di connessione 4 m



No. 20190-065	
= 1	4 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo di connessione 4 m





No. 20190-066	
= 1	6 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo di connessione 4 m





No. 20190-074	
= 1	4 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo di connessione 4 m





No. 20190-075	
= 1	6 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m





No. 20190-062	
= 1	4.3 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipoli elettrochirurgici monopolari

ø 4

Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 4 mm)

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, standard / internazionale

senza cavo



No. 20190-045	
= 1	4.3 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Cavi di connessione monopolari	Connessione	Lunghezza	Pezzo	No.
Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, per manipolo elettrochirurgico 20190-045 	Standard (MO 9/5 mm) Standard (MO 9/5 mm)	4 m 5 m	1 1	**20192-127** **20192-094**
Cavo monopolare, Martin standard, 4 m, per manipolo elettrochirurgico 20190-045 	Martin Standard	4 m	1	**20192-099**
Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale, 4 m, per manipolo elettrochirurgico 20190-045 	International	4 m	1	**20192-110**

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo 4 m, prolunga integrata 70 mm



No. 20190-090	
= 1	2.5 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo 4 m, prolunga integrata 70 mm



No. 20190-093	
= 1	2.5 kVp
	max 95 °C
30190-179	max 138 °C

ø 2,4

Manipoli elettrochirurgici ECO-LINE (ø 2,4 mm)

Manipolo elettrochirurgico ECO-LINE, 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m



No. 20190-111	
= 1	5 kVp
	max 93 °C
30190-255	max 134 °C

Manipolo elettrochirurgico ECO-LINE con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m





No. 20190-112	
= 1	5 kVp
	max 93 °C
30190-255	max 134 °C

Adattatori monopolari per manipoli ellettrochirurgici con attacco internazionale	Connessione	Pezzo	No.
Adattatore monopolare, VIO, ICC, ACC, Standard (MO 9/5 mm), per spina internazionale (3 pin) 	Standard (MO 9/5 mm)	1	**20183-028**

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici per aspirazione fumi

Manipolo elettrochirurgico per aspiratore fumi monouso, corta con elettroda a spatola, cavo 3 m



No. 20321-040	
= 20	4.5 kVp
D150123	STERILE EO

Manipolo elettrochirurgico per aspiratore fumi monouso, corta con elettroda a spatola rivestito, cavo 3 m



No. 20321-041	
= 20	4.5 kVp
D150123	STERILE EO

Manipolo elettrochirurgico per aspiratore fumi monouso, corta con elettroda a spatola, cavo 5 m



No. 20321-042	
= 20	4.5 kVp
D150123	STERILE EO

Manipolo elettrochirurgico per aspiratore fumi monouso, corta con elettroda a spatola rivestito, cavo 5 m



No. 20321-043	
= 20	4.5 kVp
D150123	STERILE EO

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, ø 10 / 22 mm, Internazionale

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola e aspirazione di fumi integrata, prolunga 100 mm



No. 20321-028	
= 25	4.5 kVp
30321-001	STERILE EO

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici per aspirazione fumi

Manipolo elettrochirurgico monouso per aspiratore fumi, telescopico, con elettrodo a spatola rivestito, cavo 5 m



No. 20321-060	
= 20	6 kVp
D194961	STERILE EO

Manipolo Clip-on per aspirazione fumi per 20190-065, -066, -067, -074, -075, -090, -093, -104, -105

Utilizzato in abbinamento con le impugnature per elettrodi Erbe Slim-Line (20190-065, 20190-066, 20190-067, 20190-074, 20190-075, 20190-090, 20190-093, 20190-104, 20190-105)



No. 20321-044	
= 20	
D150128	STERILE EO

Punta di prolunga per manipolo Clip-on (20321-044)

Utilizzato in abbinamento con 20321-044



No. 20321-045	
= 25	
D146678	STERILE EO

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano, Italia

Tel +39 02 6474681
info.it@erbegroup.com
erbegroup.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2026 2026-10 85100-861 non-US only